

Эринит

Страна-производитель Россия , Биореактор Россия , Биосинтез Россия , Дальхимфарм Россия , Татхимфармпрепараты Россия , Фармапол-Волга Россия
Фарм-Группа Антиангинальные средства - нитраты и нитриты

Производители Акрихин ХФК(Россия), Биореактор(Россия), Биосинтез(Россия), Дальхимфарм(Россия), Татхимфармпрепараты(Россия), Фармапол-Волга(Россия)

Международное название Пентаэритрита тетранитрат

Синонимы Дилкоран 80, Пенталонг

Лекарственные формы таблетки 10мг, таблетки 20мг, таблетки 0.01г

Состав Активное вещество: Пентаэритритил тетранитрат.

Показания к применению Хроническая сердечная недостаточность (в составе комплексной терапии), стенокардия (профилактика).

Противопоказания Гиперчувствительность, выраженная артериальная гипотензия, коллапс, шок; острый инфаркт миокарда с артериальной гипотензией; черепно-мозговая травма, закрытоугольная глаукома, нарушение мозгового кровообращения (особенно геморрагический инсульт).

Побочное действие Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, головокружение, шум в ушах, слабость, повышенная утомляемость, беспокойство. Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): понижение АД, ортостатическая гипотензия, тахикардия. Со стороны органов ЖКТ: тошнота, диарея. Прочие: аллергические реакции, повышенная потливость.

Взаимодействие Пропранолол усиливает антиангинальное действие, дигидроэрготамин может понижать антиангинальный эффект.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания В процессе терапии необходимо исключить употребление алкоголя. При длительной терапии возможно развитие толерантности, риск развития привыкания снижается при приеме 1 раз в сутки в сочетании с др. антиангинальными средствами. Не применяют для купирования приступов стенокардии из-за медленного развития эффекта.

Литература 1. Энциклопедия лекарств, 2004г. 2. Справочник "Лекарственные средства", М.А. Ключев, 2001г.