

Этаден

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Стимуляторы метаболизма - производные аденозина и гипоксантина

Производители Татхимфармпрепараты(Россия)

Международное название Этаден

Лекарственные формы капли глазные 0.5%

Состав Этаден.

Показания к применению Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, лейкопения (лучевая, лекарственная), поражения кожи и слизистых оболочек (термические и лучевые), вяло заживающие раны; нарушение целостности эпителия роговицы при различных поражениях глаз: эпителиопатия после инфекционно-воспалительных заболеваний, синдром "сухих глаз" (совместно с препаратами искусственной слезы), буллезная кератопатия, начальная эпителиально-эндотелиальная дистрофия, эпителиальные дефекты после глазных операций (экстракция катаракты, антиглаукомные вмешательства) и послеоперационные десцеметиты, рецидивирующие эрозии, язвы бактериальной, грибковой и герпетической этиологии (комплексное лечение), ожоги, кератиты с изъязвлениями и поражениями поверхностных слоев роговицы.

Противопоказания Гиперчувствительность, лейкоз (острый или хронический), нарушение ритма сердца.

Побочное действие Аллергические реакции (лихорадка, зуд, кожные высыпания), диспептические явления, тахикардия.

Взаимодействие Нет сведений.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания Ограничения к применению: Аллергические реакции в анамнезе. При длительном применении в случае отсутствия лечебного эффекта после 10 дней терапии препарат следует отменить.

Литература Энциклопедия лекарств, 2003г.