

### Этальфа

Страна-производитель Дания

Фарм-Группа Группа эргокальциферола и холекальциферола (витамина Д2 и Д3)

Производители Лео Фармасьютикал Продактс(Дания)

Международное название Альфакальцидол

Синонимы Альфа Д3-Тева, Онеальфа

Лекарственные формы капли оральные 2мкг/мл, капсулы 0.25мкг, капсулы 0.5мкг, капсулы 1мкг, раствор для инъекций 2мкг/мл

Состав Активное вещество - альфакальцидол.

Показания к применению Рахит, почечная остеодистрофия, гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз с остеомалацией, тетания, остеопороз (сенильный на фоне приема глюкокортикоидов), гипокальциемия, гипофосфатемия.

Противопоказания Гиперчувствительность, гиперкальциемия, гиперфосфатемия, гипервитаминоз D, беременность, лактация.

Побочное действие Запор или понос, ксеростомия, снижение аппетита, металлический вкус во рту, тошнота, рвота, снижение массы тела, повышенная утомляемость, дисфория, боли в костях и мышцах, гипертензия, аритмии, головная боль, полидипсия, полиниктурия, светобоязнь.

Взаимодействие Противосудорожные препараты, гидантоин, барбитураты, холестирамин, минеральные масла снижают эффект. При совместном использовании с антацидами вызывают гипералюминемию и гипермагниемию; вероятность проявления побочных свойств возрастает на фоне тиазидных диуретиков, кальций- и фосфорсодержащих веществ, сердечных гликозидов.

Передозировка Симптомы: слабость, вялость, головокружение, головная боль, сердцебиение, сухость во рту, изжога, боль в эпигастрии и животе, тошнота, рвота, запор или диарея, боль в костях, зуд. Лечение: промывание желудка, назначение минерального масла, в тяжелых случаях

Особые указания С осторожностью назначают больным, склонным к гиперкальциемии, особенно страдающим мочекаменной болезнью.

Литература Энциклопедия лекарств 9 издание 2002 года.