

Адолорин

Страна-производитель Австрия

Фарм-Группа Комбинированные анальгетики-антипиретики

Производители Ф.Йох.Квизда(Австрия)

Международное название Парацетамол+Пропифеназон+Кофеин

Синонимы Гевадал, Кофан инстант, Саридон

Лекарственные формы таблетки

Состав Активные вещества - парацетамол, кофеин, пропифеназол.

Показания к применению Боль различной этиологии, в том числе: головная боль, зубная боль, мигренозная боль, невралгия, миалгия, ишиас, посттравматическая и послеоперационная боль, дисменорейные боли. Для снижения повышенной температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказания Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени или почек, генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глаукома, анемия, лейкопения, повышенная возбудимость, бессонница, ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Нежелательно применение при беременности и в период грудного вскармливания. Дети до 12 лет. Не следует сочетать с приемом алкогольных напитков.

Побочное действие Кожные аллергические реакции, тошнота, рвота, сердцебиение, головокружение, нарушения сна, нарушения системы крови. При длительном приеме в высоких дозах возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие.

Взаимодействие Следует избегать одновременного применения препарата с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, карбамазепином и алкогольными напитками. Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола. Кофеин ускоряет всасывание эрготамина. Пропифеназол усиливает действие пероральных антидиабетических средств и антикоагулянтов, снижает эффективность калийсберегающих диуретиков.

Передозировка Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия. Лечение: промыть желудок, назначить адсорбенты и обратиться к врачу.

Особые указания С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста, больных с нарушенной функцией печени и почек. Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки

Литература Регистр Лекарственных средств 2003 года.