

Актовегин 80

Страна-производитель Россия , Ферейн Россия

Фарм-Группа Средства, стимулирующие регенерацию

Производители Брынцалов(Россия), Ферейн(Россия)

Международное название Актовегин

Синонимы Актовегин, Актовегин 200

Лекарственные формы раствор для инъекций

Состав Активное вещество - депротеинизированный гемодериват крови телят.

Показания к применению Метаболические и сосудистые нарушения головного мозга, периферические сосудистые нарушения и их последствия, заживление ран (язвы различной этиологии, трофические нарушения), термические и химические ожоги, гипоксия и ишемия различных органов и тканей и их последствия, профилактика и лечение лучевых поражений кожи, слизистых оболочек, нервной ткани, повреждения роговицы и склеры, кератит, дефект эпителия у пациентов с контактными линзами.

Противопоказания Повышенная чувствительность.

Побочное действие Аллергические (крапивница, гиперемия кожи, повышение температуры тела) и анафилактикоидные реакции, слезотечение, инъецированность склер (глазной гель).

Взаимодействие Возможно применение в комплексе с инстеноном. Раствор для инъекций совместим с изотоническим раствором натрия хлорида, 5% раствором глюкозы или фруктозы.

Передозировка Нет данных.

Особые указания При возникновении аллергических явлений лечение прекращают и при необходимости используют антигистаминные средства, глюкокортикоиды и другие. В/м вводят медленно и не более 5мл, т. к. раствор обладает гипертоническими свойствами. При в/в введении контролируют показатели водно-электролитного обмена. Применяют только прозрачный раствор.

Литература 1. Энциклопедия лекарств, 2004г. 2. Инструкция по применению препарата "Актовегин"., 1. Энциклопедия лекарств, 2004г. 2. Инструкция по применению препарата "Актовегин"., Энциклопедия лекарств 2004г.