

Адвантан Жирная мазь

Страна-производитель Италия , Шеринг АГ Германия

Фарм-Группа Средства с глюкокортикостероидной активностью

Производители Шеринг АГ(Италия), Шеринг АГ(Германия)

Международное название Метилпреднизолона ацепонат

Синонимы Адвантан

Лекарственные формы 0.1%

Состав Активное вещество - метилпреднизолона ацепонат.

Показания к применению Экзема: экзогенная (атопический дерматит, нейродермит), себорейная, контактная, анальная, профессиональная, дисгидротическая, обыкновенная монетовидная, у детей; контактный дерматит.

Противопоказания Туберкулез или сифилитические процессы на коже, вирусная инфекция, розовые угри, периоральный дерматит.

Побочное действие В редких случаях возможны местные реакции (зуд, жжение, эритема, образование пузырьков), фолликулит, гипертрихоз, аллергические реакции.

Взаимодействие Нет данных.

Передозировка Симптомы: при чрезмерно долгом и/или интенсивном местном применении возможно развитие поверхностной атрофии кожи (истончение кожи, стрии) и появление телеангиэктазий. Лечение: отмена препарата.

Особые указания Необходимо избегать попадания препарата в глаза. Не рекомендуются физиотерапевтические процедуры.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.